




1 PLANUNGSSTAND



48.68 u.N.N. - KRIECHKELLER TRAFORAU



51.01 u.N.N. - EINTRITT FÜR BEHINDERTEN

LEGENDE

	Trümpende Wand
	Nichttragende Wand
	Stützende Wand
	Stützende Öffnungen im Verbund zugewandt
	Fensterglas austausch

BRANDSCHUTZ

F 90 AB	Feuerwiderstandsklasse F90 AB
F 30 AB	Feuerwiderstandsklasse F30 AB
F 20	F 20 Begründung
Bauart BW	Bauart Brandwand
FHT	Feuerbeständige Tür art
FHT	Feuerbeständige Tür art
T 30	T 30 Tür
T 30	T 30 Tür
TS	Tür Dichtungswand
TS	Tür Dichtungswand

RÜHENNOTE

- ODKF 1.UG 48.68 u.N.N.
- ODKF EG 52.56 u.N.N.



ÄNDERUNGEN

Änderung	Datum	Gezeichnet	Geprüft	Freigegeben

IAA
Architekten

HANSA GYMNASIUM KÖLN

1. Untergeschoss

1. Untergeschoss

1. Untergeschoss

1. Untergeschoss

1. Untergeschoss

1. Untergeschoss

1. Untergeschoss

1. Untergeschoss

1. Untergeschoss

1. Untergeschoss


1. Untergeschoss

1. Untergeschoss

1. Untergeschoss


1. Untergeschoss











LEGENDE

	Tragende Wand
	Nichttragende Wand
	Existierende Wand
	Existierende Öffnungen im Verbund zugewandt
	Fensterglas austausch

BRANDSCHUTZ

F 90 AB	Feuerwiderstandsklasse F90 AB
F 30 AB	Feuerwiderstandsklasse F30 AB
F 27	F 30 Vorgängung
Bauart BW	Bauart Brandwand
FEIT	Feuerfestbrennende Tür ab
FEIT	Feuerfestbrennende Tür ab
T 30	T 30 Tür
TS	Tür Dichtungselement
TS	Trockene Stiegeleitung

HÖHENKOTE

- CHFF 1.00 48.68 ü.N.N.
- CHFF EG 52.56 ü.N.N.

ÄNDERUNGEN			
Datum	Art	Verändert von	Geprüft von


IAA Architekten

HANSA GYMNASIUM KÖLN

IAA Architekten Hansa Gymnasium Köln T +49 228 48 44 44 F +49 228 48 44 45 E iaa@iaa-architekten.de www.iaa-architekten.de	Architekt J. & M. Wöhl T +49 228 48 44 44 F +49 228 48 44 45 E iaa@iaa-architekten.de www.iaa-architekten.de	Architekt J. & M. Wöhl T +49 228 48 44 44 F +49 228 48 44 45 E iaa@iaa-architekten.de www.iaa-architekten.de	Architekt J. & M. Wöhl T +49 228 48 44 44 F +49 228 48 44 45 E iaa@iaa-architekten.de www.iaa-architekten.de
---	---	---	---

ERDGESCHOSS - NEUPLANUNG






ÄNDERUNGEN			
Änderung	ÄRM	technischer maßstab	abschreibung
A			
B			
C			
D			
E			


HANSA GYMNASIUM KÖLN

[illegible]

2. OBERGESCHOSS - NEUPLANUNG




Schnitt A



Schnitt B



Schnitt C



ÄNDERUNGEN	
Nr.	Beschreibung

IAA
Architekten


HANSA GYMNASIUM KÖLN

Projekt: Hansa Gymnasium Köln
Stand: 10.01.2019
Bearbeitet: IAA
Gezeichnet: IAA
Geprüft: IAA
Freigegeben: IAA


Architekt: IAA
Architektin: IAA
Architekt: IAA
Architektin: IAA
Architekt: IAA
Architektin: IAA

LEISTUNGSSTADIUM 1
VERGABE
2019/01/01
L3-0310


SCHEITE 1 - NEUPLANUNG



Schnitt D



Schnitt E



ÄNDERUNGEN			
Datum	Art	Inhalt	Verfasser

IAA
Architekten

HANSA GYMNASIUM KÖLN

Projekt
T: +49 221 485 44 44, F: +49 221 485 44 45
E: info@iaa-architekten.de

Architekt
T: +49 221 485 44 44, F: +49 221 485 44 45
E: info@iaa-architekten.de

Architekt
T: +49 221 485 44 44, F: +49 221 485 44 45
E: info@iaa-architekten.de

Architekt
T: +49 221 485 44 44, F: +49 221 485 44 45
E: info@iaa-architekten.de

Architekt
T: +49 221 485 44 44, F: +49 221 485 44 45
E: info@iaa-architekten.de

Architekt
T: +49 221 485 44 44, F: +49 221 485 44 45
E: info@iaa-architekten.de

Architekt
T: +49 221 485 44 44, F: +49 221 485 44 45
E: info@iaa-architekten.de

Architekt
T: +49 221 485 44 44, F: +49 221 485 44 45
E: info@iaa-architekten.de


Architekt
T: +49 221 485 44 44, F: +49 221 485 44 45
E: info@iaa-architekten.de

Architekt
T: +49 221 485 44 44, F: +49 221 485 44 45
E: info@iaa-architekten.de

Architekt
T: +49 221 485 44 44, F: +49 221 485 44 45
E: info@iaa-architekten.de

Architekt
T: +49 221 485 44 44, F: +49 221 485 44 45
E: info@iaa-architekten.de







NATURSTEIN



BACKSTEIN



PUTZ



BACKSTEIN



BACKSTEIN



GLASFASERTAPETE




GIESSBODEN



SICHTBETON





LINOLEUM



HOLZ





FARB- UND MATERIALKONZEPT

4 MATERIALIENÜBERSICHT

Bodenbeläge

- 1 Fliesenbelag (Bestand)
- 2 Schutzschicht auf Rohbeton/Estrich
- 3 Sauberlaufmatte
- 4 Kunstharz Gießboden
- 5 Kunstharz Gießboden chemiekalienbeständig
- 6 Linoleumboden
- 7 Naturstein (Bestand)
- 8 Naturstein (Planung)
- 9 Sichtbeton



Fliesenbelag (Bestand)



z. B. Coral Classic 4744



z. B. DLW 121-055



z. B. Arturo PU 2060

Referenz: ROC Hengelo



Wandbekleidungen

- 1 Sichtmauerwerk (Bestand), gesäubert
- 2 Wandfliesen
- 3 Dispersionsfarbe
- 4 Glasfasertapete
- 5 Akustikpaneele, mit B1-Zulassung n. Anforderung
- 6 Glasfasertapete ab Oberkante Türen, gestrichen
- 7 Außenputz, gestrichen
- 8 Innenputz, ausgebessert und gestrichen
- 9 Perforierte Gipskartonplattenverkleidung (Akustik)
- 10 Sanierputz, gestrichen
- 11 Sichtbeton, unbehandelt



z. B. Farbmuster

Referenz: ROC Enschede



z. B. Mosa Color



z. B. Intervos 1401



z. B. Makustik Mazo



Sichtbeton

Decken

- 1 Putzfläche (Bestand), gesäubert und gestrichen
- 2 Abgehängte Decke, perforierte Gipskartonplatte (Akustik)
- 3 Sichtbeton, unbehandelt
- 4 Akustikputz
- 5 Rasterelementdecke
- 6 Rohzustand, belassen
- 7 Akustikpaneele, mit B1-Zulassung n. Anforderung



z. B. Rigitone 10/23



Sichtbeton



z. B. Sto Akustikputz



z. B. Makustik Mazo

Referenz: ROC Enschede






z. B. Roma Textilscreen



z. B. Hagemeister Bergheim



z. B. Hagemeister Narvik





Ritterstrasse/Gereonswall

